

DEMANDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS) DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

ITEM	CÓDIGO CATMAT	DESCRIÇÃO	UNID.
1	345094	APARELHO AR CONDICIONADO / CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU / VAZÃO AR: 550 M3/H / TENSÃO: 220 V / FREQUÊNCIA: 60 HZ / MODELO: AIR SPLIT / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO DIGITAL.	UND
2	480928	APARELHO AR CONDICIONADO - CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H / TENSÃO: 220 V / FREQUÊNCIA: 60 HZ / TIPO: SPLIT.	UND
3	311033	APARELHO AR CONDICIONADO / CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H / TENSÃO: 220 V / FREQUÊNCIA: 60 HZ / TIPO: SPLIT HIGH-WALL / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.	UND
4	385360	ARMÁRIO AÇO / MATERIAL: CHAPA AÇO 26 / ACABAMENTO SUPERFICIAL: FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM / COR: CINZA / QUANTIDADE PORTAS: 2 UN / QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN / ALTURA: 198 CM / LARGURA: 90 CM / PROFUNDIDADE: 40 CM / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGULÁ / APLICAÇÃO: USO GERAL.	UND
5	482650	ARQUIVO ESCRITÓRIO / MATERIAL: CHAPA AÇO 26 / ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ / PADRÃO ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO / QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN / COR: CINZA / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, GAVETAS DESLIZANTES / APLICAÇÃO: PASTAS SUSPENSAS.	UND
6	607095	ASPIRADOR PÓ / ÁGUA - INDUSTRIAL / POTÊNCIA MOTOR: 1.600 W / TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127 V / CAPACIDADE: 20 L / APLICAÇÃO: SÓLIDOS E LÍQUIDOS.	UND

7	CÓDIGO CATMAT CÓDIGO CATMAT NÃO LOCALIZADO	BANCO LONGARINA ISO, COM BRAÇOS, 3 LUGARES, NA COR PRETA, COM ESTRUTURA EM AÇO OBLONGO E ASSENTOS/ENCOSTOS EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 120KG, CADA. MEDIDAS APROXIMADAS DOS ASSENTOS: 500 X 480 X 400MM, ALTURA ATÉ O PISO 500MM. MEDIDAS APROXIMADAS DOS ENCOSTOS: 400 X 290 X 350MM, ALTURA ATÉ O PISO 870MM.	UND
8	290686	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO / MATERIAL: AÇO / TIPO: ELÉTRICO DE COLUNA / ACABAMENTO EXTERNO: PINTURA EPOXI PÓ / CAPACIDADE: 20 L / CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 3 L/H / SAÍDA ÁGUA: NATURAL E GELADA / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 TORNEIRAS, TAMPA SUPERIOR E FRONTAL, APARADOR / COMPRIMENTO: 960 MM / LARGURA: 305 MM / PROFUNDIDADE: 330 MM.	UND
9	287945	CADEIRA / MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCA / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHÁVEL / TIPO: SEM BRAÇO.	UND
10	306922	CADEIRA ESCRITÓRIO / MATERIAL ESTRUTURA: AÇO / MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO / MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA / MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA / TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI / TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS / TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO / APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS / COR: PRETA / COR ESTRUTURA: PRETA.	UND
11	306397	CADEIRA FIXA / MATERIAL ASSENTO: POLIPROPILENO / MATERIAL ENCOSTO: POLIPROPILENO / MATERIAL ESTRUTURA: METÁLICA / ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO EM EPÓXI / TIPO BASE: FIXO / TIPO ENCOSTO: SEPARADO / LIGADO POR TUBO DE AÇO / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇO / COR: PRETA / TIPO PÉ: COM 4 PÉS EM TUBO / ALTURA: APROXIMADAMENTE 79 CM / LARGURA: APROXIMADAMENTE 53 CM.	UND
12	459155	CONJUNTO ESCOLAR / COMPONENTES: 1 MESA E 4 CADEIRAS / MATERIAL: MADEIRA E AÇO / TAMANHO: CJC-01 / MATERIAL TAMPO: MDF / TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO / REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO / COR: VARIADA.	UND

13	CÓDIGO CATMAT NÃO LOCALIZADO	EXPOSITOR VERTICAL CAPACIDADE 565 LITROS. CARACTERÍSTICAS: TEMPERATURA REGULÁVEL DE +1°A +7°C. REFRIGERAÇÃO AR FORÇADO COM PLACA FRIA. CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO MANUAL. PRATELEIRAS ARAMADAS: 03 NÍVEIS REGULÁVEIS E INCLINÁVEIS. PORTA: VIDRO DUPLO TEMPERADO DE BAIXA EMISSIVIDADE, FECHAMENTO AUTOMÁTICO. ACABAMENTO EXTERNO: CHAPA PRÉ-PINTADA NA COR BRANCA, PÉS REGULÁVEIS, VIDROS SUJEITOS A CONDENSAÇÃO DA UMIDADE DO AR. MEDIDAS APROXIMADAS: 675 X 822 X 1.990MM (L X P X A). TENSÃO: 220 V.	UND
14	368734	FOGÃO GÁS / MATERIAL: AÇO / TIPO FOGÃO: CONVENCIONAL / QUANTIDADE BOCAS: 5 UN / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOLIMPANTE, AUTOMÁTICO, TAMPA VIDRO TEMPERADO / VOLTAGEM: 220 V / COR: BRANCA.	UND
15	CÓDIGO CATMAT NÃO LOCALIZADO	FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 QUEIMADORES (2 SIMPLES E 2 DUPLOS), BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, MESA EM AÇO CARBONO, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO 300MM. COM FORNO DE NO MÍNIMO 55 LITROS, COM TRAVA MECÂNICA, PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL. FUNCIONAMENTO A GÁS GLP. PÉS FIXOS E PINTURA EPÓXI. MEDIDAS APROXIMADAS DO FOGÃO: 80 X 83 X 73CM (A X L X P). MEDIDAS APROXIMADAS DO FORNO: 47,2 X 58 X 36CM (A X L X P).	UND
16	CÓDIGO CATMAT NÃO LOCALIZADO	FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 QUEIMADORES (3 SIMPLES E 3 DUPLOS), BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, MESA EM AÇO CARBONO, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO 300MM. COM FORNO DE NO MÍNIMO 100 LITROS, COM TRAVA MECÂNICA, PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL. FUNCIONAMENTO A GÁS GLP. PÉS FIXOS E PINTURA EPÓXI. MEDIDAS APROXIMADAS DO FOGÃO: 800 X 1.000 X 890MM (A X C X P). MEDIDAS APROXIMADAS DO FORNO: 310 X 480 X 590 (A X L X P).	UND
17	218421	FORNO MICROONDAS / MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL / CAPACIDADE: 32 L / COMPRIMENTO: 43 CM / LARGURA: 54,70 CM / ALTURA: 32,70 CM / POTÊNCIA: 900 WATT / VOLTAGEM: 220 V / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALARME SONORO.	UND
18	600193	FRAGMENTADORA PAPEL / CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO: MÍNIMO 150 FL / TENSÃO MOTOR: 220 V / CAPACIDADE LIXEIRA: 44 KG / POTÊNCIA: 264 W / TIPO: AUTOMÁTICA / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAPÉIS COM CLIPS, GRAMPOS E CARTÕES MAGNÉTICOS / NÍVEL RUÍDO: MÁXIMO DE 58 DB.	UND

19	445210	FREEZER / TIPO: HORIZONTAL / CAPACIDADE: 510 L / QUANTIDADE TAMPAS: 2 UN / SISTEMA DEGELO: MANUAL / COR: BRANCA / TEMPERATURA OPERAÇÃO: (-16 À -20°) E (+1 À +7°) °C / TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DRENO FRONTAL COM TAMPA E RODÍZIOS.	UND
20	601738	FRITADEIRA ELÉTRICA 5,5L, CONTROLE DE TEMPERATURA, TIMER DE 60 MIN, PAINEL EM AÇO INOX, CUBA E CESTO REMOVÍVEIS, POTÊNCIA 1.900W. VOLTAGEM 220V.	UND
21	601996	FURADEIRA / TIPO: IMPACTO / POTÊNCIA: 750 W / TAMANHO MANDRIL: 1/2 POL / TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVERSÍVEL, COM VELOCIDADE VARIÁVEL / VELOCIDADE: 2.800 RPM / CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO: 16 MM / CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO: 12 MM / CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA: 25 MM / PESO: 2 KG / ACESSÓRIOS: EMPUNHADEIRA, CHAVE DE MANDRIL E MANUAL.	UND
22	607696	GAVETEIRO MÓVEL / MATERIAL: MADEIRA MDP / TIPO REVESTIMENTO: LAMINADO DE MADEIRA NATURAL / QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN / ALTURA: 65 CM / LARGURA: 430 MM / PROFUNDIDADE: 500 MM / COR: MARFIM / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RODÍZIOS DE NÁILON, FECHADURAS METÁLICAS.	UND
23	202414	GUILHOTINA / MATERIAL: METAL / TIPO: ESCRITÓRIO UN / COMPRIMENTO LÂMINA: 0,42 CM / FUNCIONAMENTO: MANUAL / CAPACIDADE CORTE: 100 FL.	UND
24	607776	LIQUIDIFICADOR / CAPACIDADE: 3 L / POTÊNCIA: 1.200 W / VOLTAGEM: 220 V / USO: DOMÉSTICO / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 12 VELOCIDADES, COPO REFORÇADO.	UND
25	219500	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL / MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL / MATERIAL BASE: ALUMÍNIO / LARGURA: 280 MM / ALTURA: 720 MM / PESO: 12,50 KG / CAPACIDADE: 8 L / POTÊNCIA MOTOR: 0,50 CV / TENSÃO NOMINAL: 110/220 V / APLICAÇÃO: INDUSTRIAL.	UND
26	CÓDIGO CATMAT NÃO LOCALIZADO	MESA DE REUNIÕES REDONDA EM MDF/MDP 15MM, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PVC 180º TIPO ERGOSOFT, ESTRUTURA EM AÇO, SUPORTA ATÉ 30KG. NA COR CINZA. MEDIDAS APROXIMADAS: 75 X 100CM (A X D).	UND
27	603909	MESA DE REUNIÕES REDONDA EM MDF/MDP 15MM, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PVC 180º TIPO ERGOSOFT, ESTRUTURA EM AÇO, SUPORTA ATÉ 30KG. NA COR CINZA. MEDIDAS APROXIMADAS: 75 X 120CM (A X D).	UND
28	CÓDIGO CATMAT NÃO LOCALIZADO	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF/MDP 15MM, COM 2 GAVETAS COM CHAVE, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PVC 180º TIPO ERGOSOFT, ESTRUTURA EM AÇO, NA COR CINZA. MEDIDAS APROXIMADAS: 75 X 120 X 60CM (A X L X P).	UND

29	CÓDIGO CATMAT NÃO LOCALIZADO	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF/MDP 15MM, SEM GAVETAS, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PVC 180º TIPO ERGOSOFT, NA COR CINZA. MEDIDAS APROXIMADAS: 75 X 60 X 50CM (A X L X P).	UND
30	354608	MESA PLÁSTICA / MATERIAL: PLÁSTICO / FORMATO: QUADRADO / COR: BRANCA / COMPRIMENTO: 70 CM / LARGURA: 70 CM / ALTURA: 72 CM.	UND
31	449664	PARAFUSADEIRA / TIPO: BATERIA 3,06 V / ROTAÇÃO: 360 RPM / VOLTAGEM: BIVOLT V / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEMPO DE CARGA: 90 MIN / COMPONENTES: 1 MALETA PLÁSTICA, KIT: 33 BITS, 1 ADAPTADOR USB.	UND
32	320678	PERFURADOR PAPEL / MATERIAL: METAL / TIPO: GRANDE / TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO / CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 FL / FUNCIONAMENTO: MANUAL / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PINO VAZADOR AÇO TEMPERADO, ALAVANCA E HASTE AÇO.	UND
33	CÓDIGO CATMAT NÃO LOCALIZADO	PURIFICADOR DE ÁGUA DE SISTEMA COM COMPRESSOR, NO MÍNIMO, 2 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM. RETÉM IMPUREZAS MAIORES QUE CINCO MICRAS E ESTÁGIO DE PASSAGEM POR CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL. ELEMENTO FILTRANTE SUBSTITUÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA. CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO: 02 LITROS DE ÁGUA GELADA. CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO: 4,4 LITROS POR HORA. ÁGUA A 8°C. TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: STAR SOFT EVEREST.	UND
34	363046	QUADRO MAGNÉTICO / MATERIAL: LAMINADO MELAMÍNICO / COR: BRANCO BRILHANTE / MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO / LARGURA: 240 CM / COR MOLDURA: AMODIZADO FOSCO / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE APAGADOR/INSTALAÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL / TIPO: FIXAÇÃO: REMOVÍVEL E DESLISANTE / ALTURA: 120 CM / ESPESSURA: 17 MM.	UND
35	431265	REFRIGERADOR DUPLEX / CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 400 L / SISTEMA DEGELO: FROST FREE / COR: BRANCA / TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A"/SISTEM.	UND
36	367478	SANDUICHEIRA / MATERIAL: ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ATIADERENTE / TENSÃO: 220 V / COR: BRANCA / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PREPARA 2 SANDUÍCHES POR VEZ.	UND
37	467523	VENTILADOR / TIPO: PAREDE / POTÊNCIA MOTOR: 200 W / TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HÉLICE COM 3 PÁS / VELOCIDADE MÍNIMA: 1.500 RPM / MATERIAL: AÇO.	UND

Secretaria da
**Educação
e Cultura**



CRUZ
PREFEITURA