


AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Cruz-CE, 04 de Fevereiro de 2025.

A Secretaria de Governo e Administração, em cumprimento a Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal de nº 2023.02.27/001 de 27 de fevereiro de 2023, torna público que realizará registro de preços pelo prazo de 12 meses, para a realização do objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICO E EQUIPAMENTOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS** podendo ser acrescentado demais itens não constantes na relação abaixo, desde que compatível com o objeto licitado.

Os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Cruz interessados em participar do referido registro de preços, deverão encaminhar o pedido de adesão através do email setordecompras@cruz.ce.gov.br em até 8 (oito) dias úteis, após esta publicação no site oficial da Prefeitura Municipal de Cruz (<https://cruz.ce.gov.br>), podendo ser acrescentados demais itens não constantes na relação abaixo, desde que compatível com o objeto licitado.

DEMANDA				
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICO E EQUIPAMENTOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.				
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. GERENC. ADM.
1	345094	APARELHO AR CONDICIONADO / CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU / VAZÃO AR: 550 M3/H / TENSÃO: 220 V / FREQUÊNCIA: 60 HZ / MODELO: AIR SPLIT / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO DIGITAL.	UND	04
2	480928	APARELHO AR CONDICIONADO / CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H / TENSÃO: 220 V / FREQUÊNCIA: 60 HZ / TIPO: SPLIT.	UND	06
3	311033	APARELHO AR CONDICIONADO / CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H / TENSÃO: 220 V / FREQUÊNCIA: 60 HZ / TIPO: SPLIT HIGH-WALL / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.	UND	06
4	385360	ARMÁRIO AÇO / MATERIAL: CHAPA AÇO 26 / ACABAMENTO SUPERFICIAL: FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM / COR: CINZA / QUANTIDADE PORTAS: 2 UN / QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN / ALTURA: 198 CM / LARGURA: 90 CM / PROFUNDIDADE: 40 CM / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGULÁ / APLICAÇÃO: USO GERAL.	UND	15
5	482650	ARQUIVO ESCRITÓRIO / MATERIAL: CHAPA AÇO 26 / ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI	UND	06




Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15

segad.cruz.ce.gov.br
segad@cruz.ce.gov.br


88 99259.3006




		PÓ / PADRÃO ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO / QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN / COR: CINZA / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, GAVETAS DESLIZANTES / APLICAÇÃO: PASTAS SUSPENSAS.		
6	607095	ASPIRADOR PÓ / ÁGUA - INDUSTRIAL / POTÊNCIA MOTOR: 1.600 W / TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127 V / CAPACIDADE: 20 L / APLICAÇÃO: SÓLIDOS E LÍQUIDOS.	UND	
7	NÃO LOCALIZADO	BALANÇA DIGITAL DE PLATAFORMA EM AÇO CARBONO. CAPACIDADE DE 100G A 300KG. MEDIDAS APROXIMADAS: 40 X 55CM.	UND	
8	NÃO LOCALIZADO	BANCO LONGARINA ISO, COM BRAÇOS, 3 LUGARES, NA COR PRETA, COM ESTRUTURA EM AÇO OBLONGO E ASSENTOS/ENCOSTOS EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 120KG, CADA. MEDIDAS APROXIMADAS DOS ASSENTOS: 500 X 480 X 400MM, ALTURA ATÉ O PISO 500MM. MEDIDAS APROXIMADAS DOS ENCOSTOS: 400 X 290 X 350MM, ALTURA ATÉ O PISO 870MM.	UND	06
9	NÃO LOCALIZADO	BANCO LONGARINA ISO, SEM BRAÇOS, 4 LUGARES, NA COR PRETA, COM ESTRUTURA EM AÇO OBLONGO E ASSENTOS/ENCOSTOS EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 120KG, CADA. MEDIDAS APROXIMADAS DOS ASSENTOS: 500 X 480 X 400MM, ALTURA ATÉ O PISO 500MM. MEDIDAS APROXIMADAS DOS ENCOSTOS: 400 X 290 X 350MM, ALTURA ATÉ O PISO 870MM.	UND	04
10	357250	BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO / MATERIAL: LONA NÁILON 600 PVC / TRATAMENTO SUPERFICIAL: IMPERMEABILIZADO / MATERIAL ARMAÇÃO: METALON GALVANIZADO / DIÂMETRO ARMAÇÃO: 2 1/2 E 3 POL / MATERIAL ESPEQUE: METALON GALVANIZADO / APLICAÇÃO: ABRIGO EM CAMPO / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM REFORÇO DUPLO/ILHÕES DE ALUMÍNIO / TIPO: PIRÂMIDE / COMPRIMENTO: 6 M / LARGURA: 6 M.	UND	
11	431345	BATEDEIRA DOMÉSTICA / CAPACIDADE: 4.000 ML / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 8 VELOCIDADES/3 BATEDORES/TRAVAS NA BASE E ALIMENT / POTÊNCIA: 300 W / VOLTAGEM: 220 V.	UND	
12	290686	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO / MATERIAL: AÇO / TIPO: ELÉTRICO DE COLUNA / ACABAMENTO EXTERNO: PINTURA EPOXI PÓ / CAPACIDADE: 20 L / CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 3 L/H / SAÍDA ÁGUA: NATURAL E GELADA / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 TORNEIRAS, TAMPA SUPERIOR E FRONTAL, APARADOR / COMPRIMENTO: 960 MM / LARGURA: 305 MM / PROFUNDIDADE: 330 MM.	UND	04
13	290687	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO / MATERIAL: AÇO / TIPO: ELÉTRICO DE MESA / CAPACIDADE: 20 L / CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 2,7 L/H / SAÍDA ÁGUA: NATURAL E GELADA / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 TORNEIRAS, TAMPA SUPERIOR	UND	04




		E FRONTAL, APARADOR / COMPRIMENTO: 400 MM / LARGURA: 305 MM / PROFUNDIDADE: 330 MM.		
14	NÃO LOCALIZADO	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L EM INOX COM 4 TORNEIRAS. CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO, ATENDENDO ATÉ 400 PESSOAS/HORA, REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA, 04 TORNEIRAS FRONTAIS EM LATÃO CROMADO DESMONTÁVEIS FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO, ALTA RESISTÊNCIA E MAIOR VAZÃO, APARADOR (CUBA) DE ÁGUA FRONTAL EM P.P INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA REMOVÍVEL COM CANTOS ARREDONDADOS E SEM EMENDAS, COM GRADE PARA SUPORTE DE GARRAFAS E COPOS, NÃO UTILIZA SILICONE PARA VEDAÇÃO. REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. COMPARTIMENTO INTERNO DE FILTRO DUPLO COM TAMPA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO, VEDAÇÃO INTERNA POSSIBILITANDO ARMAZENAMENTO DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO SEM INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134 A, MOTOR HERMÉTICO TENSÃO 220V E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. A QUALIDADE DE TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO ATESTADO EM LABORATÓRIO E CERTIFICADO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 51.9 KG. DADOS ELÉTRICO: VOLTAGEM (220 V), AMPERAGEM (1,77 A), POTÊNCIA (308,0 W), CONSUMO (2,140 KW/H). KIT FILTROS INCLUSO: MODELO PPF-5 FUNÇÃO RETER PARTÍCULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA, CAPACIDADE E VIA ÚTIL 6 MESES, MODELO T33 FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS CAPACIDADE E VIA ÚTIL 6 MESES. MEDIDAS: 1.495 MM X 1.042 MM (AXL). PESO: 45 KG. KIT INSTALAÇÃO QUE ACOMPANHA O PRODUTO: 1. FILTRO PURIFICADOR PPF5 E T33 / 2. COTOVELO ROSCA E ENGATE RÁPIDO 6MM OU 8MM / 3. MANGUEIRA BRANCA ATÓXICA 6MM OU 8MM / 4. TORNEIRA / 5. VÁLVULA / 6. TUBO DE ESCOAMENTO DE ÁGUA. MARCA DE REFERÊNCIA: CÂNOVAS.</p>	UND	
15	287945	CADEIRA / MATERIAL: PLÁSTICO / COR: BRANCA / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHÁVEL / TIPO: SEM BRAÇO.	UND	
16	299476	CADEIRA ESCRITÓRIO / MATERIAL ESTRUTURA: AÇO / MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: POLIÉSTER LISO / MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA / MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA / TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI PÓ / TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS / TIPO ENCOSTO: ESPALDAR MÉDIO / APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS / REGULAGEM VERTICAL: FREE-FLOTING / COR: PRETA / TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERFIL PVC BORDAS /	UND	20



		ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: CAPA POLIPROPILENO / COR ESTRUTURA: PRETA / ALTURA: 96 CM / LARGURA: 46 CM / QUANTIDADE PÉS: 5 UM / TIPO PÉS: RODÍZIO DUPLO.		
17	306922	CADEIRA ESCRITÓRIO / MATERIAL ESTRUTURA: AÇO / MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO / MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA / MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA / TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI / TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS / TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO / APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS / COR: PRETA / COR ESTRUTURA: PRETA.	UND	10
18	306397	CADEIRA FIXA / MATERIAL ASSENTO: POLIPROPILENO / MATERIAL ENCOSTO: POLIPROPILENO / MATERIAL ESTRUTURA: METÁLICA / ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO EM EPÓXI / TIPO BASE: FIXO / TIPO ENCOSTO: SEPARADO / LIGADO POR TUBO DE AÇO / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇO / COR: PRETA / TIPO PÉ: COM 4 PÉS EM TUBO / ALTURA: APROXIMADAMENTE 79 CM / LARGURA: APROXIMADAMENTE 53 CM.	UND	10
19	NÃO LOCALIZADO	CADEIRA OFFICE PRESIDENTE PLUS COM FUNÇÃO RELAX E REGULAGEM DE ALTURA NA COR PRETA, EM TELA MESH / PVC, COM BRAÇOS EM POLIPROPILENO, BASE EM METAL CROMADO, LEVANTAMENTO À GÁS, RODAS EM NYLON. SUPORTA ATÉ 130KG. MEDIDAS APROXIMADAS: 1.250 X 610 X 610MM (A X L X P).	UND	04
20	NÃO LOCALIZADO	CADEIRA PRESIDENTE PEL-9012, EM COURO PU RECLINÁVEL EM ATÉ 150°, ERGONÔMICA. ESTRUTURA EM MADEIRA, BRAÇOS EM POLIPROPILENO, ESTOFADOS E REVESTIDOS EM COURO, BASE GIRATÓRIA, REGULAGEM DE ALTURA COM PISTÃO A GÁS, SISTEMA RELAX COM TRAVA. SUPORTA ATÉ 150KG. MEDIDAS APROXIMADAS DO ENCOSTO: 710 X 650MM (A X L). MEDIDAS APROXIMADAS DO ASSENTO: 520 X 500MM (L X P). MEDIDAS APROXIMADAS DOS BRAÇOS: 380 X 75MM (C X L). MARCA DE REFERÊNCIA: PELEGRIN.	UND	02
21	NÃO LOCALIZADO	CAIXA PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS Nº 5. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, COM PORTA DE FERRO E TRAVA DUPLA, RODINHAS COM FREIO REMOVÍVEIS, QUE ATENDA AOS REQUISITOS DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO (IATA). MEDIDAS APROXIMADAS: 64 X 56 X 81CM (A X L X C).	UND	
22	447890	CAIXA TÉRMICA / MATERIAL: POLIPROPILENO/POLIESTIRENO/POLIETILENO/POLIURETANO / CAPACIDADE: 15 L / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TERMÔMETRO DIGITAL, 295 X 260 X 385MM / APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES.	UND	
23	468712	CAIXA TÉRMICA / MATERIAL: POLIURETANO / CAPACIDADE: 26 L / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TERMÔMETRO DIGITAL, 51 X 27 X 32,5 CM.	UND	




24	459155	CONJUNTO ESCOLAR / COMPONENTES: 1 MESA E 4 CADEIRAS / MATERIAL: MADEIRA E AÇO / TAMANHO: CJC-01 / MATERIAL TAMPO: MDF / TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO / REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO / COR: VARIADA.	UND	
25	449916	CORTADOR GRAMA / TIPO MOTOR: GASOLINA / POTÊNCIA MOTOR: 6 HP / MATERIAL LÂMINA: AÇO SAE 6153 / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR DE 4T/SEM RECOLHEDOR/FAIXA DE CORTE DE 50 CM.	UND	
26	326738	ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO / CAPACIDADE: ATÉ 120 KG / TIPO SAPATA: ANTIDERRAPANTE / TIPO DEGRAUS: (2 X 7) ACOPLADOS LADO A LADO / QUANTIDADE DEGRAUS: 07 UN / ALTURA FECHADA: 2,40 M / ALTURA ABERTA: 2,20 M / MATERIAL: LIGA ALUMÍNIO ESTRUTURAL / ALTURA ESTENDIDA: 3,90 M / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRAVA DE SEGURANÇA NOS DEGRÁUS, PESO MÁX. 20KG.	UND	02
27	445478	ESTANTE METÁLICA / MATERIAL: AÇO INOX AISI 304 / ALTURA: 1,98 M / LARGURA: 0,92 M / PROFUNDIDADE: 0,58 M / TIPO PRATELEIRAS: REGULÁVEIS / QUANTIDADE PRATELEIRAS: 6 UN / TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS CHAPA 20/REFORÇO "X" FUNDO/4 SAPATAS.	UND	
28	NÃO LOCALIZADO	EXPOSITOR VERTICAL CAPACIDADE 565 LITROS. CARACTERÍSTICAS: TEMPERATURA REGULÁVEL DE +1ºA +7ºC. REFRIGERAÇÃO AR FORÇADO COM PLACA FRIA. CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO MANUAL. PRATELEIRAS ARAMADAS: 03 NÍVEIS REGULÁVEIS E INCLINÁVEIS. PORTA: VIDRO DUPLO TEMPERADO DE BAIXA EMISSIVIDADE, FECHAMENTO AUTOMÁTICO. ACABAMENTO EXTERNO: CHAPA PRÉ-PINTADA NA COR BRANCA, PÉS REGULÁVEIS, VIDROS SUJEITOS A CONDENSAÇÃO DA UMIDADE DO AR. MEDIDAS APROXIMADAS: 675 X 822 X 1.990MM (L X P X A). TENSÃO: 220 V.	UND	
29	368734	FOGÃO GÁS / MATERIAL: AÇO / TIPO FOGÃO: CONVENCIONAL / QUANTIDADE BOCAS: 5 UN / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOLIMPANTE, AUTOMÁTICO, TAMPA VIDRO TEMPERADO / VOLTAGEM: 220 V / COR: BRANCA.	UND	01
30	425200	FOGÃO GÁS / TIPO FOGÃO: CONVENCIONAL / QUANTIDADE BOCAS: 4 UN / NORMAS TÉCNICAS: SELO INMETRO GATEGORIA "A" / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO / FORNO AUTOLIMPANTE / TAM / VOLTAGEM: 110/220 V / COR: BRANCA.	UND	
31	NÃO LOCALIZADO	FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 QUEIMADORES (2 SIMPLES E 2 DUPLOS), BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, MESA EM AÇO CARBONO, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO	UND	






		FUNDIDO 300MM. COM FORNO DE NO MÍNIMO 55 LITROS, COM TRAVA MECÂNICA, PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL. FUNCIONAMENTO A GÁS GLP. PÉS FIXOS E PINTURA EPÓXI. MEDIDAS APROXIMADAS DO FOGÃO: 80 X 83 X 73CM (A X L X P). MEDIDAS APROXIMADAS DO FORNO: 47,2 X 58 X 36CM (A X L X P).		
32	NÃO LOCALIZADO	FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 QUEIMADORES (3 SIMPLES E 3 DUPLOS), BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, MESA EM AÇO CARBONO, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO 300MM. COM FORNO DE NO MÍNIMO 100 LITROS, COM TRAVA MECÂNICA, PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL. FUNCIONAMENTO A GÁS GLP. PÉS FIXOS E PINTURA EPÓXI. MEDIDAS APROXIMADAS DO FOGÃO: 800 X 1.000 X 890MM (A X C X P). MEDIDAS APROXIMADAS DO FORNO: 310 X 480 X 590 (A X L X P).	UND	
33	218421	FORNO MICROONDAS / MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL / CAPACIDADE: 32 L / COMPRIMENTO: 43 CM / LARGURA: 54,70 CM / ALTURA: 32,70 CM / POTÊNCIA: 900 WATT / VOLTAGEM: 220 V / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALARME SONORO.	UND	01
34	600193	FRAGMENTADORA PAPEL / CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO: MÍNIMO 150 FL / TENSÃO MOTOR: 220 V / CAPACIDADE LIXEIRA: 44 KG / POTÊNCIA: 264 W / TIPO: AUTOMÁTICA / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAPÉIS COM CLIPS, GRAMPOS E CARTÕES MAGNÉTICOS / NÍVEL RUÍDO: MÁXIMO DE 58 DB.	UND	02
35	445210	FREEZER / TIPO: HORIZONTAL / CAPACIDADE: 510 L / QUANTIDADE TAMPAS: 2 UN / SISTEMA DEGELO: MANUAL / COR: BRANCA / TEMPERATURA OPERAÇÃO: (-16 À -20°) E (+1 À +7°) °C / TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DRENO FRONTAL COM TAMPA E RODÍZIOS.	UND	
36	601738	FRITADEIRA ELÉTRICA 5,5L, CONTROLE DE TEMPERATURA, TIMER DE 60 MIN, PAINEL EM AÇO INOX, CUBA E CESTO REMOVÍVEIS, POTÊNCIA 1.900W. VOLTAGEM 220V.	UND	
37	601996	FURADEIRA / TIPO: IMPACTO / POTÊNCIA: 750 W / TAMANHO MANDRIL: 1/2 POL / TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVERSÍVEL, COM VELOCIDADE VARIÁVEL / VELOCIDADE: 2.800 RPM / CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO: 16 MM / CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO: 12 MM / CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA: 25 MM / PESO: 2 KG / ACESSÓRIOS: EMPUNHADEIRA, CHAVE DE MANDRIL E MANUAL.	UND	02
38	607696	GAVETEIRO MÓVEL / MATERIAL: MADEIRA MDP / TIPO REVESTIMENTO: LAMINADO DE MADEIRA NATURAL / QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN / ALTURA: 65 CM / LARGURA: 430 MM / PROFUNDIDADE: 500 MM / COR: MARFIM / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RODÍZIOS DE NÁILON, FECHADURAS METÁLICAS.	UND	08
39	327908	GUILHOTINA / MATERIAL: CHAPA AÇO / TIPO: PORTÁTIL /	UND	02






		COMPRIMENTO LÂMINA: 355 MM / FUNCIONAMENTO: MANUAL / CAPACIDADE CORTE: 20 FL / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FACÇÃO/PINTURA A PÓ / DIMENSÕES: 340 X 453 MM / COR: CINZA / APLICAÇÃO: CORTE DE PAPEL E APOSTILA.		
40	607776	LIQUIDIFICADOR / CAPACIDADE: 3 L / POTÊNCIA: 1.200 W / VOLTAGEM: 220 V / USO: DOMÉSTICO / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 12 VELOCIDADES, COPO REFORÇADO.	UND	04
41	219500	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL / MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL / MATERIAL BASE: ALUMÍNIO / LARGURA: 280 MM / ALTURA: 720 MM / PESO: 12,50 KG / CAPACIDADE: 8 L / POTÊNCIA MOTOR: 0,50 CV / TENSÃO NOMINAL: 110/220 V / APLICAÇÃO: INDUSTRIAL.	UND	
42	421129	MACA DE RESGATE / MATERIAL: POLIETILENO / COMPONENTES: CINTO "TIPO ARANHA" / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: FLUTUANTE / CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 250 KG / TIPO: PRANCHA / LARGURA: CERCA DE 0,40 M / TAMANHO: ADULTO / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABERTURAS OBLONGAS / FORMATO: PEGA MÃOS.	UND	
43	462003	MÁQUINA LAVAR ROUPA / APLICAÇÃO: LAVAGEM E SECAGEM DE ROUPAS COM ÁGUA QUENTE E FRIA / CAPACIDADE: 11 KG / TIPO: LAVADORA E SECADORA / CAPACIDADE: 11 KG / APLICAÇÃO: LAVAGEM E SECAGEM DE ROUPAS COM ÁGUA QUENTE E FRIA / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL COM TRAVA DE SEGURANÇA / VOLTAGEM: 220 V / MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL.	UND	
44	NÃO LOCALIZADO	MESA DE REUNIÕES REDONDA EM MDF/MDP 15MM, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PVC 180º TIPO ERGOSOFT, ESTRUTURA EM AÇO, SUPORTA ATÉ 30KG. NA COR CINZA. MEDIDAS APROXIMADAS: 75 X 100CM (A X D).	UND	
45	NÃO LOCALIZADO	MESA DE REUNIÕES REDONDA EM MDF/MDP 15MM, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PVC 180º TIPO ERGOSOFT, ESTRUTURA EM AÇO, SUPORTA ATÉ 30KG. NA COR CINZA. MEDIDAS APROXIMADAS: 75 X 120CM (A X D).	UND	02
46	NÃO LOCALIZADO	MESA PARA ESCRITÓRIO DELTA EM L, EM MDF/MDP 15MM, COM 2 GAVETAS COM CHAVE, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PVC 180º TIPO ERGOSOFT, ESTRUTURA EM AÇO, NA COR CINZA. MEDIDAS APROXIMADAS: 75 X 150 X 120 X 60CM (A X L X L X P).	UND	
47	NÃO LOCALIZADO	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF/MDP 15MM, COM 2 GAVETAS COM CHAVE, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PVC 180º TIPO ERGOSOFT, ESTRUTURA EM AÇO, NA COR CINZA. MEDIDAS APROXIMADAS: 75 X 120 X 60CM (A X L X P).	UND	10
48	NÃO LOCALIZADO	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF/MDP 15MM, SEM GAVETAS, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PVC 180º TIPO ERGOSOFT, NA COR CINZA. MEDIDAS APROXIMADAS: 75 X 60 X 50CM (A X L X P).	UND	10
49	354608	MESA PLÁSTICA / MATERIAL: PLÁSTICO / FORMATO: QUADRADO / COR: BRANCA / COMPRIMENTO: 70 CM / LARGURA: 70 CM / ALTURA: 72 CM.	UND	






50	421389	PALETE / MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE / ALTURA: 150 MM / COMPRIMENTO: 1.200 MM / COR: BRANCA / LARGURA: 1.000 MM.	UND	
51	449664	PARAFUSADEIRA / TIPO: BATERIA 3,06 V / ROTAÇÃO: 360 RPM / VOLTAGEM: BIVOLT V / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEMPO DE CARGA: 90 MIN / COMPONENTES: 1 MALETA PLÁSTICA, KIT: 33 BITS, 1 ADAPTADOR USB.	UND	02
52	434733	PERFURADORA PAPEL PARA ESPIRAL / MATERIAL: METAL / FUNCIONAMENTO: MANUAL / CAPACIDADE PERFURAÇÃO: MÍNIMO 20 FL / QUANTIDADE FUROS: 2 UM / TAMANHO MESA: 390 X 350 MM / DISTÂNCIA ENTRE FUROS: 360 MM.	UND	02
53	NÃO LOCALIZADO	PURIFICADOR DE ÁGUA DE SISTEMA COM COMPRESSOR, NO MÍNIMO, 2 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM. RETÉM IMPUREZAS MAIORES QUE CINCO MICRAS E ESTÁGIO DE PASSAGEM POR CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL. ELEMENTO FILTRANTE SUBSTITUÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA. CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO: 02 LITROS DE ÁGUA GELADA. CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO: 4,4 LITROS POR HORA. ÁGUA A 8°C. TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: STAR SOFT EVEREST.	UND	
54	355833	QUADRO AVISOS / MATERIAL: ALUMÍNIO / COMPRIMENTO: 1,20 M / LARGURA: 2 M / FINALIDADE: ANEXAR AVISOS E CARTAZES / MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO FRIZADO / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNDO EM EUCATEX, BASE EM EVA 10MM / REVESTIMENTO: FELTRO VERDE.	UND	02
55	273213	QUADRO FLIP CHART / MATERIAL PERFIL: ALUMÍNIO / MATERIAL FUNDO: MADEIRA / COR FUNDO: BRANCA / REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO / LARGURA: 100 CM / ALTURA: 0,70 M / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ CAVALETE ALUMÍNIO 1,90M, RODÍZIO E SUPORTE P/A.	UND	
56	235344	QUADRO MAGNÉTICO / MATERIAL: FÓRMICA / COR: BRANCA / MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO / LARGURA: 80 CM / COMPRIMENTO: 100 CM / COR MOLDURA: PRETA.	UND	04
57	363046	QUADRO MAGNÉTICO / MATERIAL: LAMINADO MELAMÍNICO / COR: BRANCO BRILHANTE / MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO / LARGURA: 240 CM / COR MOLDURA: AMODIZADO FOSCO / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE APAGADOR/INSTALAÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL / TIPO: FIXAÇÃO: REMOVÍVEL E DESLISANTE / ALTURA: 120 CM / ESPESURA: 17 MM.	UND	04
58	431265	REFRIGERADOR DÚPLEX / CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 400 L / SISTEMA DEGELO: FROST FREE / COR: BRANCA / TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A"/SISTEM.	UND	
59	453258	ROÇADEIRA MANUAL / ROTAÇÃO: 12.300 RPM / PESO	UND	




		APROXIMADO: 7,30 KG / TIPO CORTADOR: FIO NÁILON E/OU LÂMINA AÇO / TIPO EMPUNHADEIRA: GUIDÕES AJUSTÁVEIS / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 2 TEMPOS, 40,2 CILINDRADAS, TUBO EM ALUMÍNIO / TIPO MOTOR: GASOLINA / POTÊNCIA MOTOR: 2,2 HP.		
60	367478	SANDUICHEIRA / MATERIAL: ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ATIADERENTE / TENSÃO: 220 V / COR: BRANCA / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PREPARA 2 SANDUÍCHES POR VEZ.	UND	02
61	443966	TELEVISOR / TAMANHO TELA: 32 POL / VOLTAGEM: BIVOLT V / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI / TIPO TELA: LED / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO.	UND	
62	412075	TELEVISOR / TAMANHO TELA: 40 POL / VOLTAGEM: 110/220 V / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FULL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF / TIPO TELA: LED / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO.	UND	
63	443965	TELEVISOR / TAMANHO TELA: 50 POL / VOLTAGEM: BIVOLT V / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI / TIPO TELA: LED / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO.	UND	
64	295580	VENTILADOR / TIPO: COLUNA / POTÊNCIA MOTOR: MÍNIMA 120 W / TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADE REMOVÍVEL / TIPO HÉLICE: 03 PÁS / DIÂMETRO: 40 CM / COR: BRANCA/PRETA / ALTURA: MÍNIMO 1,20 E MÁXIMO 1,50 M / ROTAÇÃO: 1.300 RPM.	UND	
65	467523	VENTILADOR / TIPO: PAREDE / POTÊNCIA MOTOR: 200 W / TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HÉLICE COM 3 PÁS / VELOCIDADE MÍNIMA: 1.500 RPM / MATERIAL: AÇO.	UND	
ITEM PARA INCLUIR				
	463213	APARELHO AR CONDICIONADO / TIPO: SPLIT / MODELO: SPLIT INVERTER / CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 30.000 BTU / TENSÃO: 220 V / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO S/FIO, QUENTE/FRIO, SELO PROCEL / GARANTIA: 1 ANO.	UND	03
	387895	CADEIRA FIXA / MATERIAL ASSENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO / MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO / MATERIAL ESTRUTURA: METÁLICA / MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO / TIPO BASE: FIXO / TIPO ENCOSTO: ESPALDAR MÉDIO / COR: PRETA.	UND	04



Emanuely Nascimento Ribeiro

Secretária Municipal de Governo e Administração



Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15

segad.cruz.ce.gov.br
segad@cruz.ce.gov.br

88 99259.3006

